入　札　説　明　書

1「入札に関する条件」及び「注意事項」

（1）入札番号

25 入札第 128 号

（2）購入物品名及び数量

牽引式航空機用地上電源装置　１台　＊規格、納入条件等は別紙仕様書のとおり

（3）「一般競争入札参加申請書」の提出について

入札参加希望者は必ず「一般競争入札参加申請書」（調達様式第 11 号）を郵送又はＦＡＸにて提出すること。（持参も可。）

※「一般競争入札参加申請書」の提出場所及び提出期限

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔提出期限〕平成 25 年 10 月３日　17 時 00 分

※　一般競争入札参加申請書を提出していない者及び期限後に提出した者は、入札に参加できません。

（4）「同等品承認願」の提出について

例示品ではなく、仕様書に基づき同等品にて入札書を提出される場合は「同等品承認願」（調達様式第４号）を郵送又は持参にて提出し、事前に審査を受けること。

提出については複数回可能とし、受付日翌日より３日以内（休日を除く）に、審査結果を危機管理課よりＦＡＸにて回答します。

※「同等品承認願」の提出場所及び最終提出期限等

〔提出場所〕長崎県出納局物品管理室

〔最終提出期限〕平成 25 年９月 27 日　17 時 00 分

〔提出方法〕メーカー名・品名・規格・型番を明記し、代表者職氏名・代表者印を押印のうえカタログ等の仕様が確認できる書類と共に提出すること。（同等品については複数可。但し、納品は一種類とすること。）

※「同等品承認願」に添付するカタログ等の資料については、仕様書番号を付して要求をみたす箇所を明確にしてください。

また、カタログ等に記載のないものについては、メーカーの機能証明書を提出してください。

（5）物品等の納入場所及び納入期限

〔納入場所〕長崎県防災航空センター（長崎県大村市今津町 201）

〔納入期限〕平成 26 年３月 26 日

（6）入札期日及び場所等

〔入札期日〕平成 25 年 10 月４日　11 時 30 分　開始

〔入札場所〕長崎県庁本館２階会議室

入札当日が悪天候（大雨、大雪、台風接近等）等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に物品管理室に確認すること。

（郵送による場合の入札書の受領期限等）

〔受領期限〕平成 25 年 10 月３日　17 時 00 分（必着）

〔提出先〕長崎県出納局物品管理室

〔その他〕ア　郵送による場合は書留郵便により上記受領期限内必着のこと。

イ　外封筒及び内封筒の二重封筒とすること。

ウ　入札書は内封筒に入れ、封かんのうえ封筒の表面に、開札日、入札番号、入札物件名、入札者の商号又は名称を記載すること。

エ　外封筒には、封筒の表面に「入札書在中」と明示すること。

※郵送以外による入札の場合は、入札期日及び場所での入札となります。前日までに持参されても入札書の受領はできません。

（７）質問書の提出について

当該入札に関する質問については、「質問書（調達様式第６号）」を下記提出場所へ平成 25 年９月 27 日 17 時 00 分までにＦＡＸにて提出すること。なお、必ず着信の確認を行なうこと。

※回答については、平成 25 年 10 月２日までに「質問への回答書（調達様式７号）」により FAX にて回答します。

①仕様書に関する質問提出場所　危機管理課 防災班

ＦＡＸ０９５－８２１－９２０２　TEL095-895-2143

②調達手続きに関する質問提出場所　物品管理室

ＦＡＸ０９５－８９４－３４６８　TEL095-895-2881

（８）入札書の記載方法

ア　入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

イ　落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 5/100 に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 100/105 に相当する金額（消費税及び地方消費税を除いた金額）を入札書（調達様式第８号）に記載すること。

ウ　入札金額（首標数字）は訂正することができない。

エ　入札書の提出後は、書き換え、引き換え又は撤回することができない。

オ　入札者が代理人である場合は、「委任状（調達様式第９号）」（委任者が長崎県へ届出済の印影があるものに限る。）の提出が必要である。

カ　郵送により提出する入札書は代理人による入札は認めない。

キ　再度の入札に限り、代理人が入札することができ、その場合は、本人の委任状を提出するとともに入札書には代理人の記名押印が必要であること。

（※入札者が代理人である場合は、適正な委任状の提出がなければ代理人は入札に参加することができません。）

【注意事項】
・入札書は封かんのうえ、封筒に会社名、入札物件名を記入し提出して下さい。
・入札書を提出する前に、入札金額以外の記載事項について訂正したときは、入札書に使用する印鑑を訂正個所に押印して下さい。
・誤算、違算、記載間違いがないよう、十分注意して下さい。
・入札書の宛名は長崎県知事として下さい。

（９）入札保証金及び契約保証金

ア　入札保証金

免除する。

イ　契約保証金

（ア）契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。

（イ）契約金額（消費税及び地方消費税を含む）の 10/100 以上の金額を納付すること。ただし次の場合は契約保証金の納付が免除されるものとする。

・保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

・入札日の前日から前々年度までの間において、本県もしくは他の地方公共団体又は国との間に契約金額が該当する規模以上の物品の売買、製造、加工、修繕及び借入れに係る契約の履行の実績が２件以上あり、その履行を証明するもの（２件以上）を提出したとき。

なお、契約の規模については、契約金額が該当する次のいずれかの規模以上のものであることとする。

①2,000 万円以上
②2,000 万円未満 500 万円以上
③500 万円未満

（ウ）契約保証金の納付は国債及び地方債等の担保の提供をもってこれに代えることができる。

（10）入札の無効

次の入札は無効とする。なお、下記のアからコにより無効となった者は再度の入札に加わることはできない。

ア　競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。

イ　一般競争入札参加申請書を提出していない者が入札したとき。
ウ　入札者が法令の規定に違反したとき。
エ　入札者が連合して入札したとき。
オ　入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
カ　入札者が他人の代理人を兼ね、又は二人以上の代理をしたとき。
キ　入札書が所定の日時までに到達しないとき。
ク　指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
ケ　長崎県が行う各種契約からの暴力団排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。
コ　同等品承認のなされなかったもので、入札をしたとき。
サ　入札者又は代理人が同一事項に対し 2 以上の入札をしたとき。
シ　入札書に入札金額又は入札者名の記名押印がないとき（入札者が代表者本人である場合に印影が長崎県への届出済の印影でない場合及び入札者が代理人である場合に印影が委任状の代理人の印影でない場合を含む。）など、入札者の意思表示が確認できないとき。
ス　誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
セ　入札書の首標金額が訂正されているとき。
ソ　その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。

（11）落札者の決定
ア　予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とするものとする。
イ　落札者となるべき同価格の入札をしたものが 2 人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
ウ　落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
エ　落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
【注意事項】・開札日において、第一回目の開札で落札者が決定しない場合、入札者の立ち会いのもとに、再度、再々度の入札を行う予定です。この場合、開札に立ち会わない入札者は入札辞退として取り扱います。また、開札に立ち会う者がない場合、再度、再々度の入札は行いません。
・入札者が開札に代理人を立ち会わせる場合、委任状の提出が必要となります。

（12）契約書の作成等
ア　落札通知を受けた日から 7 日以内に契約締結ができるよう手続きを行い、「 契約書（調達様式第 106 号）」を提出すること。
イ　この調達契約は、世界貿易機関（WTO）協定の一部として、付属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
ウ　その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによる。

（13）競争入札の参加資格
ア　地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条第 1 項の規定に該当しない者である。
イ　長崎県が発注する物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れ並びに庁舎及び道路の清掃並び昇降機設備保守点検の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法について定める告示（平成 17 年長崎県告示第 474 号）に基づき、物品の製造の請負、買入れ、修繕及び借入れに係る競争入札参加資格申請をこの公告の日の前日までにしており、かつ平成 25 年 10 月 1 日現在で当該資格を得ていること。
ウ　この公告の日から入札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。
エ　この公告の日から入札日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者でないこと。

2 その他
当該調達契約事務に関する担当部局

〔住　所〕〒850－8570 長崎県長崎市江戸町２－１３
〔名　称〕長崎県出納局物品管理室
〔電　話〕095－895－2881

仕　様　書

１．品　　名：牽引式航空機用地上電源装置

２．数　　量：１台

３．仕様・条件：

①大きさ

・長さ：２．５m以上３．５m以下
・幅　：１．７m以上２．０m以下
・高さ：１．５m以上２．０m以下

②重量：２．４ｔ以下

③エンジン

ア）ディーゼルエンジン、４気筒
イ）計測器：回転計、水温計、油圧計、燃料計を付属すること。
（夜間用の照明があること）
ウ）燃料タンク：７０リットル以上あること。
エ）耐環境：相対湿度１０～８５%、運転時外気温度－５度～＋４０度の範囲で正常に運転できること。
オ）排気口に消炎器を装備すること。

④発電機

ア）出力電圧：２８．５VDC の電圧を安定して出力できるもの。
イ）電流設定範囲：５００A～８００A で使用できること。
ウ）計測器：電流計、電圧計を付属すること。（夜間用の照明があること。）
エ）スイッチ：出力開閉（「ON」、「OFF」）スイッチを有していること。
オ）航空機のエンジン始動に必要なＭＩＬ規格を有していること。

⑤その他

ア）エンジン冷却水が高温になったときにエンジンを停止する機能を有すること。
イ）エンジン潤滑油圧力が低下したときにエンジンを停止する機能を有すること。
ウ）出力ケーブル：９m以上１５m未満であること。
（地上との擦れ防止用の保護がされていること。）
エ）消火器を備え付けていること。
オ）作業灯を前後に一灯ずつ装備すること。
カ）フレームは型鋼又は鋼板製、ボディは鋼板製であること。
キ）ボディ側面（左右）の見やすい箇所に「N　長崎県」、「長崎県防災航空隊」をペイントあるいはシール表示すること。（N は長崎県のマークとする。）
○文字サイズ・色・・・「N」：横３０ｃm、縦１９ｃm、青色
「長崎県」横５６ｃm、縦１１ｃm、黒色
「長崎県防災航空隊」横７８ｃm、縦１１ｃm、黒色
※但し、本体の大きさ等から、文字の大きさは調整のうえ決定すること。
ク）ボディの前後左右の四隅に反射板を取り付けること。

ケ）駐車ブレーキを装備すること。
コ）インバータ（ＡＣ　１００Ｖ使用可能なもの）を取り付けること。
・下記予備部品を付けること。

１）ヒューズ	一式
２）オイル・フィルター	２個
３）フューエル・フィルター	１セット
４）エア・フィルター	１個
５）エンジン・ファン・ベルト	１本
６）オイル・ドレーン・パッキン	２個

４．例示品　①ホバートグランドシステムズ社製　JET-EX6DP
　　②シンフォニアテクノロジー（株）社製　GPD-TE7-1
※例示品又は上記仕様を満たすもの（同等以上）を納品すること。

５．納入場所：長崎県防災航空センター（長崎県大村市今津町２０１）

６．納　　期：平成２６年3月２６日

７．そ の 他：取扱説明書を添付すること。